

施工总承包单位安全生产责任书

一、施工总承包单位要建立安全生产领导机构，牢固树立“安全生产责任制重于泰山”的指导思想，必须高度重视安全工作，把抓安全生产工作融入各项工作和活动中去，永远摆在工作的第一位，确保人民生命财产安全。

二、施工总承包单位的行政正职是本单位安全生产工作第一责任人，对本单位的安全生产工作及所发生的各类安全事故负领导责任。项目经理是本工程安全生产第一责任人。施工总承包单位要与工程项目的建设单位、监理单位组成施工工地“安全生产领导小组”，具体组织落实安全生产管理工作。

三、施工总承包单位要建立健全各项安全管理制度、责任制，及突发事件、重大安全事故处理应急预案，完善安全生产保证体系，确保安全生产。施工现场必须设有专职安全生产管理人员，如实记录安全生产工作日志。

四、施工总承包单位负责对各分包单位的施工资质、安全生产许可证以及从业人员资格进行严格审查，杜绝无资质或超资质承揽工程。

五、施工总承包单位必须定期召开安全生产工作会，研究、分析、布置、督促检查建设工程的安全生产工作，对会议所确定的各项工作安排进行落实，会议要有文字记录。

六、施工总承包单位要根据自己的实际情况，与各分包单位（包括建设单位直接发包的专业分包工程的分包单位）层层签订安全生产责任书，把责任地分解到部门、班组、岗位，落实到人，狠抓责任制的落实。

七、施工总承包单位要严格执行《日照市建设工程施工现场管理办法》等有关规定。

八、施工总承包单位要积极宣传贯彻有关安全生产的各项法律、法规、政策，要掌握建设工程的安全生产情况，对重大、特大隐患要及时组织力量加以排除，同时要向行业主管及有关部门报告。

九、安全事故发生后，施工总承包单位要会同建设单位、监理单位立即组织力量抢救，启动应急预案，立即向行业主管及有关部门报告并通知责任单位领导要并赶往现场，协助有关部门进行事故处理。

十、施工总承包单位要加强对用工单位使用有资质的成建制队伍、劳动合同的签订、开展安全教育培训等工作的管理，避免发生劳务纠纷，消除发生群体性事件隐患。

十一、施工总承包单位要按照规定对所属单位的职工进行安全生产的教育、培训，加强安全管理人员队伍的建设，认真落实安全生产责任制，使安全生产工作真正落到实处；建筑业单位要加强施工人员的安全知识、安全技能的教育、培训，提高施工人员的安全生产防范意识；外地农民工进场时要进行培训考核，未经培训或考核不合格的农民工不得上岗。

十二、对不贯彻执行建委关于安全生产工作有关规定、要求，不认真履行职责，并出现安全事故的施工总承包单位，将依据有关规定，依法严肃查处。

2018年9月28日

项目部与分包单位安全生产责任书

总包单位：_____

分包单位：_____

（一）分包工程项目

1、项目名称：

2、地址：

3、分包范围：

（二）分包工程项目期限

自____年____月____日起开工至____年____月____日完工。

（三）内容

1、分包单位必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、分包单位应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职安全人员（安全工程师、安全员、协管员），应有各工种安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、分包单位在施工前要认真勘察现场。分包单位按总包单位的要求自行编制施工组织设计；并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

4、分包单位必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

5、施工前，分包单位应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍有关安全生产管理制度规定和要求。

根据工程项目内容、特点，总包对分包应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由双方各执一份。

6、施工前，分包单位应根据所承揽的分包项目工程确定危险源及不利环境因素，并制定相应的控制措施，报总包单位备案。分包单位应对危险源及不利环境因素实施监控，确保安全施工及环境保护各项指标符合国家和地方标准。

7、施工期间，分包单位指派_____同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；总包单位指派_____同志负责联系、检查监督分包单位执行有关安全、防火规定。双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

8、分包单位在施工期间必须严格执行和遵守总包单位的安全生产、防火管理的各项规定，接受总包单位的督促、检查和指导。总包单位有协助分包单位搞好安全生产、防火管理以及督促检查义务，对于查出的隐患，分包单位必须限期整改，对总包单位违反安全生产规定，制度等情况，分包单位有要求总包单位整改的权利，总包单位应该认真整改。

9、在生产操作过程中的个人防护用品，分包单位应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

10、分包单位人员对所在施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工。一经施工，就表示已确认该施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。分包单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

11、由总包单位提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设，安全完毕提交使用前，总包单位应会同分包单位共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果由擅自使用方负责。

12、分包单位在施工期间所使用的种设备以及工具等均由分包单位自备。如双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维

修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

13、分包单位的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标示和警示牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经总包单位施工负责人同意，并采取必要、可靠的安全措施后方可拆除。若分包单位人员擅自拆除所造成的后果，均由该分包单位人员及其单位负责。

14、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

15、分包单位需用总包单位提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向总包单位提出，总包单位应积极整改，整改合格后方准使用。违反本规定或不经总包单位许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由分包单位负责。

16、贯彻谁施工谁负责安全的原则。分包单位在施工期间造成伤亡、火警、机械等重大事故（包括造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），分包单位应立刻通知总包单位，并立即进行紧急抢救伤员和保护现场，及时上报，事故的损失和善后处理费用，应按责任协商解决。

17、本责任书经双方签字、盖章有效，双方各执一份，存档一份。

总包单位名称_____（盖章） 分包单位名称_____（盖章）

法定代表人_____（盖章） 法定代表人_____（盖章）

地址_____ 地址_____

电话_____ 电话_____

年 月 日

公司与项目部安全生产目标责任书

为认真贯彻执行“预防为主，安全第一”的方针，进一步加强建筑施工安全生产管理工作，控制和减少伤亡事故，促进建筑施工安全生产形势进一步好转。根据上级主管部门下达的安全生产责任状和要求，结合我公司的实际，决定对_____施工现场下达安全生产、文明施工目标责任状，实行目标分解管理。

一、目标和任务：

1、杜绝和消灭重大伤亡、重大设备毁损、火灾事故。负伤月频率控制在1%以内，年频率控制在12‰以内。

2、工地设立安全生产领导小组，并配备专职安全员。建筑面积在10000m²以内的工程项目配备专职安全员不得少于1名；建筑面积在10000—50000m²的工程项目配备专职安全员不得少于2—3名；50000m²以上的工程项目按照专业配备专职安全员。

3、认真执行建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2001)。建筑施工安全检查评分汇总表的总计得分要求在80分以上。

4、按新部颁标准和上级有关文件的要求，积极开展创建文明工地活动。

二、主要措施：

1、项目部要深入开展《建筑法》、《安全生产法》等法律、法规的宣传和贯彻，努力提高对安全生产工作重要性的认识，牢固树立“预防为主、安全第一、综合治理”的思想。

2、要把安全工作纳入重要的议事日程，定期检查和研究解决本工地生产管理中的安全问题，及时组织整改落实，切实抓好安全生产管理工作。

3、明确责任，抓好安全生产责任制落实工作。工地要建立健全和完善安全生

产责任制度，明确和认真履行自身安全生产职责，实行安全生产目标管理，把安全目标层层分解，层层贯彻，落实到每个岗位、每个职工。同时，要加强管理和监督检查，切实地抓好本安全生产目标管理责任状的落实工作。

4、要依靠《建筑法》、《安全生产法》等法律武器，加强安全监督管理，加大检查力度，杜绝各类违章违规为。

5、工地要根据有关规定，进一步建立健全工地安全管理机构，配备专职安全员，增强安全监督管理手段，认真开展建筑安全规范化、标准化、达标化。

6、认真贯彻执行建设部 JGJ59-2001《建筑施工安全检查标准》，努力提高施工现场防护水平，确保达标率和优良率的实现。

7、继续开展创建文明工地活动，努力使施工现场能够按建筑施工安全技术标准和安全规范、规程组织施工，做到场容场貌文明整洁，“五小”设施齐全、卫生，作业面和现场周边围挡严密，安全防护措施齐全有效，促进安全生产与文明施工。

8、强化施工多发性事故的专项治理。工地要针对本工地多发性事故的状况和安全管理工作的薄弱环节，进行专项治理。

一是要积极使用经安全机构认证的物料提升机；二是抓好旧式井字架的处置工作；三是按新部颁标准的要求搞好外架的管理和使用；四是加强对模板工程的安全检查；五是积极推广使用经推荐的优良安全防护产品和安全技术，努力提高安全防护能力，杜绝使用伪劣假冒不合格的安全防护产品，不断提高安全达标工作水平，促进安全生产。

三、重点要求：

1、工地项目经理（项目技术负责人）要经常研究和解决安全生产中的实际问题，保证安全生产责任制的落实。

2、公司将定期对安全生产目标管理责任制的执行情况进行跟踪检查，做到一

级抓一级，层层抓落实，防止形式主义，做表面文章。

3、工地对本责任状的执行落实情况，公司将每月组织考评一次。做的好的给予表彰和奖励，差的给予通报批评。因责任制贯彻不严，没有认真落实而酿成安全事故的，要按照有关规定追究责任。

本责任状经当事者双方签字后正式生效，至工程竣工验收时终止。

公司经理（签章）：_____ 项目经理（签章）：_____

年 月 日

年 月 日

项目部技术负责人安全生产责任书

甲方：_____项目部 乙方：_____（技术负责人）

安全第一，预防为主。安全生产，人命关天，责任重于泰山。本着对国家、对社会、对企业、对每个建筑施工人员生命安全负责。做好安全生产，文明施工管理工作，落实安全生产责任制，杜绝安全责任事故发生，完成公司下达的工程施工安全管理目标，特制定安全生产责任书，凡是在公司内从事项目工程施工的管理人员，必须与项目经理签订责任书。

一、责任期限

本责任书自 年 月 日起至项目完工止。

二、职责

1、对工程项目生产经营中的安全生产负技术责任。

2、贯彻、落实安全生产方针、政策，严格执行安全技术规范、规程、标准。结合工程项目特点。

3、组织编制本项目施工组织设计。组织编制本项目安全文明施工组织设计、外脚手架施工组织设计、临时用电施工组织设计等分项施工组织设计。对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案：基坑基槽支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、拆除工程、爆破工程，组织编制本项目安全生产应急救援预案。编制、审查施工方案时，要制定、审查安全技术措施，保证其可行性与针对性强，并随时检查，监督、落实。

4、在主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施，并监督执行，及时解决执行过程中出现的问题。

5、项目应用新材料、新技术、新工具时，要及时上报，经批准后方可实施。

6、主持安全防护设施和设备的验收。发现设备、设施有不正常情况时，立即采取措施，严格控制不符合标准要求的防护设备、设施投入使用。

7、参加安全生产检查，对施工中存在的不安全因素，从技术上提

出整改意见和办法予以消除。

8、参加配合因伤亡及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故产生的原因，提出防范措施、意见。

三、履职考核

1、实行安全一票否定制度。凡发生重大伤亡事故或安全事故超标者，取消当年评优资格，按制度处罚。

2、考核按“项目部每月考核”的方式进行。

四、奖惩

按公司有关安全生产奖惩制度执行。

五、附则

1、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书。

2、本责任书一式两份，签约双方各持一份。

甲方：

乙方：

年 月 日

年 月 日

项目部施工员安全生产责任书

甲方：_____项目部 乙方：_____（项目部施工员）

安全第一，预防为主。安全生产，人命关天，责任重于泰山。本着对国家、对社会、对企业、对每个建筑施工人员生命安全负责。做好安全生产，文明施工管理工作，落实安全生产责任制，杜绝安全责任事故发生，完成公司下达的工程施工安全管理目标，特制定安全生产责任书，凡是在公司内从事项目工程施工的管理人员，必须与项目经理签订责任书。

一、责任期限

本责任书自 年 月 日起至项目完工止。

二、职责

1、协助项目经理编制安全施工组织设计，各专项施工方案。协助项目经理、安全员组织安全生产、组织各队组学习和遵守安全操作规程、技术规范和安全制度，并检查执行情况。

2、教育工人正确使用防护用品，认真做好安全交底、记录，不违章作业。对特殊的工种，必须是持有操作合格证书，才能安排上岗；对新工人或调整换工种的人员（包括临时工、农村建筑队）在安排工作之前，要进行安全教育，对不按交底操作、违章蛮干、冒险作业，应及时批评教育，劝阻，经教育不改者，应停止其作业。不得默许、鼓励或迫使工人违章作业，违者要追究责任。

3、根据国家劳动保护法令、制度和上级有关指示、决定，积极为工人创造安全、良好的劳动条件，对职工在生产中的安全、健康负责。当生产与安全发生矛盾时，一定要服从安全，坚决纠正只管生产不管安全的错误倾向。对有关安全防范的装置、设备，指定有关人员经常维修、保养，保持完整良好，发挥其作用。

4、严格按各种安全规范规程和各种施工组织设计和施工方案施工。

5、若发生重伤、死亡或重大未遂事故时要紧急抢救和告急，并负责保护现场，并立即报告项目经理。

6、确保本工程安全生产，杜绝伤亡事故。

三、履职考核

1、实行安全一票否定制度。凡发生重大伤亡事故或安全事故超标者，取消当年评优资格，按制度处罚。

2、考核按“项目部每月考核”的方式进行。

四、奖惩

按公司有关安全生产奖惩制度执行。

五、附则

1、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书。

2、本责任书一式两份，签约双方各持一份。

甲方：

乙方：

年 月 日

年 月 日

项目部安全员安全生产责任书

甲方：_____项目部 乙方：_____（项目部安全员）

安全第一，预防为主。安全生产，人命关天，责任重于泰山。本着对国家、对社会、对企业、对每个建筑施工人员生命安全负责。做好安全生产，文明施工管理工作，落实安全生产责任制，杜绝安全责任事故发生，完成公司下达的工程施工安全管理目标，特制定安全生产责任书，凡是在公司内从事项目工程施工的管理人员，必须与项目经理签订责任书。

一、责任期限

本责任书自 年 月 日起至项目完工止。

二、职责

1、安全员是工地安全生产的管理人员，安全员的责任心和安全意识是全体人员的安全保证，因此，安全员要及时对进场工人进行安全生产教育，督促工人进行安全防护，定期进行安全活动检查，查出隐患及时整改，并且做好现场各种安全宣传牌、标语、警戒标志的布置，使现场安全防护得当、井然有序。

2、安全员直接对项目经理负责，接受项目经理的指导，配合施工员进行施工，若发现施工过程中存在隐患施工，有权采取果断措施直至停工。

3、监督项目管理人员按规定向作业人员进行安全技术交底工作。

4、参与项目安全生产设施、设备安装的验收，对验收中存在的问题，监督整改。

5、监督项目部对上级部门下达的隐患整改通知单所列内容的整改和验收。

6、对违章指挥，违章作业有权制止，对危险隐患有权指令停止作业，并立即向领导汇报。

7、建立好各类安全台帐，做好现场安全技术资料的收集、整理。分类登记、造册建卡及归档工作。

三、履职考核

1、实行安全一票否定制度。凡发生重大伤亡事故或安全事故超标者，取

消当年评优资格，按制度处罚。

2、考核按“项目部每月考核”的方式进行。

四、奖惩

按公司有关安全生产奖惩制度执行。

五、附则

1、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书。

2、本责任书一式两份，签约双方各持一份。

甲方：

乙方：

年 月 日

年 月 日

项目部质检员安全生产责任书

甲方：_____项目部 乙方：_____（项目部质检员）

安全第一，预防为主。安全生产，人命关天，责任重于泰山。凡是在公司内从事项目工程施工的管理人员，必须与项目经理签订责任书。

一、责任期限

本责任书自 年 月 日起至项目完工止。

二、职责

- 1、认真学习贯彻执行公司上级有关安全生产文件、规程、制度。
- 2、配合、协助安全员展开安全生产活动，做好安全防护设施的验收工作。
- 3、熟悉工程施工组织设计、专项施工方案。
- 4、做好土方开挖、基坑支护、模板工程、外架工程等的检查验收和监督工作。
- 5、做好工程分部、子分部、分项工程验收把关，保证建筑安全。
- 6、做好冬雨季等季节施工的检查监督工作。
- 7、做好各种材料、设备、安全装置的检查验收工作。

三、履职考核

- 1、实行安全一票否定制度。凡发生重大伤亡事故或安全事故超标者，取消当年评优资格，按制度处罚。
- 2、考核按“项目部每月考核”的方式进行。

四、奖惩

按公司有关安全生产奖惩制度执行。

五、附则

- 1、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书。
- 2、本责任书一式两份，签约双方各持一份。

甲方：

乙方：

年 月 日

年 月 日

项目材料员安全生产责任书

甲方：_____ 项目部 乙方：_____

安全第一，预防为主。安全生产，人命关天，责任重于泰山。凡是在公司内从事项目工程施工的管理人员，必须与项目经理签订责任书。

一、责任期限

本责任书自 年 月 日起至项目完工止。

二、职责

1、对安全防护用品及有关材料进场进行严格的验收，杜绝不合格和伪劣的防护用品及有关材料进入施工现场使用。

2、选购安全防护的材料时，必须有生产许可证及产品合格证。易燃易爆的材料必须单独放到安全设施较好的地方，并有专人看护。

4、按照文明施工的要求根据项目施工平面布置图，现场材料分类堆放有序，并设有标识牌。

5、严格遵守材料收放制度、保管制度，坚持原则，做到材料（设备）出入鉴证手续齐全，数据清楚，帐目清晰，记载及时。

6、合理贮存，杜绝超贮积压和变质现象。仓库如有实物材料缺陷，应及时向领导汇报，以保证工地生产顺利进行。

三、履职考核

1、实行安全一票否定制度。凡发生重大伤亡事故或安全事故超标者，取消当年评优资格，按制度处罚。

2、考核按“项目部每月考核”的方式进行。

四、奖惩

按公司有关安全生产奖惩制度执行。

五、附则

1、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书。

2、本责任书一式两份，签约双方各持一份。

甲方：

乙方：

年 月 日

年 月 日

项目资料员安全生产责任书

甲方：_____项目部 乙方：_____

安全第一，预防为主。安全生产，人命关天，责任重于泰山。凡是在公司内从事项目工程施工的管理人员，必须与项目经理签订责任书。

一、责任期限

本责任书自 年 月 日起至项目完工止。

二、职责

1、编制安全技术资料，确保资料齐全、有效、及时，分类归档。

2、定期检查、整理各种安全资料，总结经验，及时向项目经理和安全员反馈资料的有关信息。

3、协助安全员开展安全生产活动，组织班组学习安全操作规程、技术规范，做好项目部安全检查记录。

三、履职考核

1、实行安全一票否定制度。凡发生重大伤亡事故或安全事故超标者，取消当年评优资格，按制度处罚。

2、考核按“项目部每月考核”的方式进行。

四、奖惩

按公司有关安全生产奖惩制度执行。

五、附则

1、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书。

2、本责任书一式两份，签约双方各持一份。

甲方：

年 月 日

乙方：

年 月 日

项目消防保卫员安全生产责任书

甲方：_____项目部 乙方：_____（消防保卫员）

安全第一，预防为主。安全生产，人命关天，责任重于泰山。凡是在公司内从事项目工程施工的管理人员，必须与项目经理签订责任书。

一、责任期限

本责任书自 年 月 日起至项目完工止。

二、责任内容

- 1、保卫管理人员应佩戴标志，严守岗位，履行职责。
- 2、工作人员应佩戴工作卡出入工地。
- 3、非施工及管理人员，严禁进入施工现场，谢绝参观。
- 4、上级主管部门或有关单位来参观指导工作，应在项目经理部有关人员陪同下，方能进入施工现场。
- 5、进出货物，须经验明手续，否则不予放行。
- 6、兼作义务消防人员，经常巡视工地，发现火险隐患及时报告。
- 7、协助项目部做好法制宣传教育活动。

三、履职考核

- 1、实行安全一票否定制度。凡发生重大伤亡事故或安全事故超标者，取消当年评优资格，按制度处罚。
- 2、考核按“项目部每月考核”的方式进行。

四、奖惩

按公司有关安全生产奖惩制度执行。

五、附则

- 1、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书。
- 2、本责任书一式两份，签约双方各持一份。

甲方：

年 月 日

乙方：

年 月 日

项目部与电工班组安全生产责任书

甲方：_____项目部 乙方：_____（电工班长）

为确保本工程施工用电，生活用电的架设，使用过程中的安全，本工程项目部特与电工队组签定本责任书。

一、责任期限

本责任书自队组 年 月 日进场起至 年 月 日退场完工止。

二、责任内容

1、施工用电，生活用电的架设，使用过程中，保证本工种人员无任何事故，不因电的问题导致其余工种发生事故。

2、拉设电路时，严格按照安全操作规程工作。施工用电、生活用电符合各项规定。定期检查线路，发现事故隐患及时维修，做好电工巡视维修记录和地极阻值摇测记录。

4、定期给施工用电人员进行用电教育，从根本上防止用电事故发生。

5、乙方必须服从甲方管理，必须参加甲方举办的班前活动及安全生产教育，必须遵守工地安全条例，遵守用火消防安全守则和公司各项安全管理制度、条例。

三、履职考核

1、实行安全一票否定制度。凡发生重大伤亡事故或安全事故超标者，取消当年评优资格，按制度处罚。

2、考核按“项目部每月考核”的方式进行。

四、奖惩

按公司有关安全生产奖惩制度执行。

五、附则

1、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书。

2、本责任书一式两份，签约双方各持一份。

甲方：

乙方：

年 月 日

年 月 日

项目部与架工班组安全生产责任书

甲方：_____（项目部） 乙方：_____（班组长）

为确保本工程脚手架的搭设、使用、拆除过程中的安全，本工程项目部特与架子工队组签定本责任书。

一、责任期限 本责任书自 年 月 日起至项目完工止。

二、责任内容

1、认真执行公司和项目部各项安全生产的规章制度，对本班组的安全生产负责，接受项目经理、现场施工员、安全员的监督指导。

2、架子在搭设、使用、拆除过程中，保证本工种人员无任何事故，架子在使用过程中，不因搭设问题而发生事故。

3、要求：搭设时，严格按照脚手架的操作规程工作。

三、履职考核

1、实行安全一票否定制度。凡发生重大伤亡事故或安全事故超标者，取消当年评优资格，按制度处罚；

2、考核按“项目部每月考核”的方式进行。

四、奖惩

按公司有关安全生产奖惩制度执行。

五、附则

1、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书；

2、本责任书一式两份，签约双方各持一份。

甲方：

年 月 日

乙方：

年 月 日

项目部与木工班组安全生产目标责任书

甲方：_____ (项目部) 乙方：_____ (木工班组长)

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，能达到公司与项目部签订的安全生产管理目标，特签订以下安全生产目标责任书，以供项目部与木工班组共同遵守。

- 1、本工程不得发生死亡和重伤事故，轻伤频率控制在1‰以内。
- 2、严格按 JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》的要求组织施工，安全检查评分表汇总得分值达到85分及其以上。
- 3、进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带。并正确使用个人劳动保护用品。
- 4、班组人员应经常学习本工种的安全技术操作规程和各类安全生产规章制度。遵守项目部各项安全生产规章制度，积极参加项目部的各项安全活动。
- 5、对于项目部提供的工作设施、机械设备，应正确使用，不得任意拆动。如在操作过程中发生冲突时，会同项目负责人商议，妥善处理，不得冒险作业。
- 6、项目部提供的工作设施、设备，如不符合安全要求，班组有权拒绝使用，坚决制止一切违章作业，杜绝安全隐患的存在。
- 7、木工必须熟练操作各机械设备，并注意其的维修与保养，木工加工场地必须按模板的不同规格分类堆放整齐，拆除的模板应立即起钉。
- 8、发生安全事故应立即报告项目部，要保护好现场，抢救伤员，配合调查。
- 9、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书；
- 10、本责任书一式两份，签约双方各持一份。

甲方：

乙方：

年 月 日

年 月 日

项目部与砼工安全生产目标管理责任书

甲方：_____（项目部） 乙方：_____（砼工班长）

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，能达到公司与项目部签订的安全生产管理目标，特签订以下安全生产目标责任书，以供项目部与木工班组共同遵守。

1、杜绝和消灭施工现场重大伤亡事故、重大火灾爆炸等事故。全员轻伤事故率控制在 2‰ 之内。新工人入场的三级教育，变换工种各安全教育率达 95%。

3、认真学习，严格执行安全技术操作规程，自觉遵守安全生产规章制度和纪律，反对违章作业。

4、施工员、工长、施工班组要认真做好安全技术交底，根据分部分项工程安全技术交底内容，进行全面、完整、详实并有针对性交底，分部分项交底率达 100%。

5、爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品，进入施工现场戴好安全帽，高处作业系好安全带。

7、文明施工、材料堆放、现场整洁、污水排放、防火设施、环境卫生要严格按施工组织平面图进行布置，整齐有序。生活设施实现标准化、规范化，文明工地合格率达 100%。

9、对工地职工在安全生产、文明施工方面遵章守纪的好人好事、典型事迹、表彰奖励的资料及违章违约人员的典型事例、批评教育与处罚的资料均应归类存入安全管理内业档案。

10、单位工程的项目经理与施工班组应严格执行落实各级安全生产责任制，明确职责，加强安全生产责任制和目标管理的监督检查和考核，使安全生产目标管理责任书真正落实到实处。

11、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书。

本责任书一式两份，签约双方各持一份。签字盖章后生效。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

年 月 日

年 月 日

项目部与钢筋班组安全生产目标责任书

甲方：_____（项目部） 乙方：_____（班组长）

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，能达到公司与项目部签订的安全生产管理目标，特签订以下安全生产目标责任书，以供项目部与木工班组共同遵守。

1、进入施工现场的作业人员必须正确佩戴安全帽。高空作业及特种部位作业人员必须配上安全带。严禁赤脚和穿三鞋（高跟鞋、拖鞋、硬底鞋）及喝酒进行施工现场等禁令。

2、班组必须对本班组或人员进行了解，对患有疯癫病症及低智能人员严禁收留到工地施工。

3、遵守国家法令，学习安全生产操作规程，执行上级部门及项目部的各项规章制度。

4、熟悉“三宝”、“四口”、“五临边”。作业前要认真检查所有的电动机具，断筋机、箍筋机必须指定专人使用，下班时应切断电源，施工中应时刻注意自己的安全和他人的安全。

5、钢筋制作绑扎施工工程，必须将进场的钢筋规格大小分类堆放，标出型号的大小，制作好的钢筋，箍筋都必须分类堆放整洁、废钢筋应及时堆放到废筋处。

6、施工作业做到工完场地清，严格按操作规程操作。

7、必须每周组织本班员工学习一次有关安全技术操作规程。

8、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书。

本责任书一式两份，签约双方各持一份。签字盖章后生效。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

年 月 日

年 月 日